

Brasseur d'air

DS FIRST

Generfeu



Brasseur d'air

DS FIRST



Découvrez une ventilation puissante et polyvalente pour vos grands volumes.

Applications idéales :

Optimisez le confort thermique dans **vos grands locaux et espaces de travail** :

- Usines, ateliers et entrepôts.
- Halls, Gymnases.

Caractéristiques techniques :

- **Puissance modulable** : 3 vitesses au choix.
- **Robustesse** : 3 pales métalliques avec un diamètre de 350 mm.
- **Praticité** : cage de protection inclinable et grille démontable pour un entretien facile.
- **Sécurité et fiabilité** : protection thermique intégrée, norme IP44.
- **Alimentation** : 230 V / 50 Hz – Classe I.

Les atouts qui font la différence :

- **Ventilation performante** grâce à 3 vitesses ajustables.
- **Construction métallique durable** avec traitement anti-corrosion.
- **Sens de rotation réversible** pour une flexibilité maximale.
- **Boîtier de commande inclus** pour une utilisation simple et rapide.



- **Produit éligible aux Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)**, vous permettant de réduire vos coûts grâce à des aides financières.

Avec ce ventilateur, bénéficiez d'une solution de ventilation robuste, durable et adaptée aux environnements exigeants.

Confort et efficacité garantis !

Ventilateur entièrement métallique.

Variateur de vitesse 4 positions (0-1-2-3).

Protection thermique.

Faible niveau sonore.

Faible coût d'installation

MODÈLE

DS FIRST

CODE		710011
PUISSANCE ÉLECTRIQUE	W	75
NB. DE VITESSE		3
PRESSION SONORE	DB(A)	47
HAUTEUR	MM	410
DÉBIT	M3/H	10 000/7 900/5 420
POIDS	KG	8,2
<hr/>		
	∅ A	MM 1405
	∅ B	MM 195
	∅ C	MM 410
	∅ D	MM 210


MODÈLE

RMB-3,5

CODE		71012
NB DE VENTILATEURS	8	75

Coffret régulateur

710016



VARIATEUR DE VITESSE
(FOURNI)

PALES MÉTALLIQUES



Generfeu.com

PARC D'ACTIVITÉ DES ECLAPONS
3 CHEMIN DES ECLAPONS
69390 VOURLES

CONTACTEZ-NOUS

T - 04 72 31 86 86

generfeu@generfeu.com

